

Contrôle d'accès par serrure mécatronique

urmet

FRANCE

 Urmet France
 94, rue de la Belle Étoile, ZAC Paris Nord 2, 95700 Roissy-en-France
 www.urmet.fr
 RCS Pontoise 329 767 594
 01 55 85 84 00
 info@urmet.fr

La solution VIKY



SOLUTION VIKY

Une solution idéale pour les résidences seniors, étudiants et toutes les copropriétés à fort renouvellement locatif

Principe

VIKY est une serrure autonome sans fil, dont la pose ne nécessite aucuns travaux de remplacement des portes existantes. Elle permet d'ouvrir avec le même badge les portes communes (hall, cave, local vélos, local poubelles, etc.) et la porte palière du logement.

Alliant les composants mécaniques, l'électronique et les logiciels, VIKY s'installe facilement en neuf ou en rénovation.

Équipée d'un lecteur de badges, elle s'adapte aux serrures 2 et 3 points.

Conçue pour répondre aux besoins des résidences de services ou résidences étudiantes, VIKY permet la gestion des accès directement depuis la plateforme VisiosoftWeb.



SERRURE VIKY

Aucun câblage - Aucuns travaux
Sans fil - Sans alimentation


Fonctionnalités

- Ajout possible des serrures mécatroniques sur un site VisiosoftWeb existant.
- Compatible avec les solutions Urmet Bibus, 2Voice et en résidentialisation avec Tel2Voice.
- Indications simples (LED, buzzer moteur) pour voir l'état de la serrure : badge autorisé, accès libre, pile faible.
- Consommation optimisée de la pile avec réveil par induction (*Low Power Card Detection*).
- Pile au lithium « grand public ».
- Fonctionnement monostable.
- Sortie libre.
- Compatible avec les serrures multipoints.
- Activation anticopie de badge possible.



Les béquilles

Béquilles mécatroniques : types et dimensions



Béquilles mécatroniques : caractéristiques techniques

Caractéristiques	Béquille mécatronique	
	BEQLE01	BEQLE00
Référence	BEQLE01	BEQLE00
Profil européen (compatible A2P)	Oui	Non
Alimentation (fournie)	Pile lithium 3V	
Environnement	Intérieur uniquement	
IHM (interface homme-machine)	Moteur, buzzer, LED	
Carré	7 mm	
Poignées	Réversibles	
Ouverture d'urgence	Micro-USB	
Quantité de badges résidents	5000	

Kit starter installateur pour béquilles


Le kit starter installateur KITBEQ comprend :

- un gabarit de pose en Inox,
- un badge de configuration haute capacité,
- une douchette pour le scan rapide des numéros de série des serrures,
- un câble de secours pile micro-USB pour redonner une impulsion électrique en cas de panne de la pile.



Les cylindres

Cylindre mécatronique : type et dimensions



Cylindre mécatronique : caractéristiques techniques

Caractéristiques	Cylindre mécatronique			
Référence	CYLLE33	CYLLE34	CYLLE43	CYLLE44
Dimensions (I x E)	30 x 30 mm	30 x 40 mm	40 x 30 mm	40 x 40 mm
Alimentation (fournie)	Pile lithium 3V			
Environnement	Intérieur / Extérieur (la partie pile obligatoirement à l'intérieur)			
IHM (interface homme-machine)	Moteur, buzzer, LED			
Ouverture d'urgence	Poignée de secours (non incluse)			
Quantité de badges résidents	5000			

Kit starter installateur pour cylindres

Le kit starter installateur KITCYL comprend :

- une poignée de secours pour le cylindre,
- un outil de démontage pour le cylindre,
- un badge de configuration haute capacité,
- une douchette pour le scan rapide des numéros de série des serrures.



Les badges



- Technologies Mifare et LPCD.
- Compatibles avec les badges Vigik Urmet (Memoprox).

La programmation et la pose

Programmation depuis la plateforme VisiosoftWeb

- Configuration possible de 210 serrures mécatroniques avec un seul badge 4K.
- Portes communes :
 - Accès libres.
 - Temporisation.
 - Gestion des profils horaires.
 - Gestion du niveau sonore du buzzer.
- Portes palières :
 - Ajout d'une seconde porte palière dans un appartement.
 - Passe spécifique pour l'ouverture de plusieurs portes.
 - Gestion du niveau sonore du buzzer.



Pose sur site

Installation à l'aide des kits starters pour cylindres ou béquilles et d'une perceuse avec forets (Ø16 et 20).

ANTI COPIE
DE BADGE

Informations générales

- Lieux de fabrication : Les Landes-Genusson (85), site ISO 9001 et 14001, et Palaiseau (91).
- Distribution : En direct à l'installateur ou par un réseau de grossistes.
- Garantie : 2 ans.
- Garantie d'approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
- Service commercial : tél. 01 55 85 84 00.
- Support technique, SAV et formation : tél. 0825 890 830.

2022-2024