








Nobili

SÉLECTION
HLM
PRODUITS

Robinetterie sanitaire
Mitigeurs mécaniques et
thermostatiques
Accessoires de douche

NOBILI

 Nobili
 Via Novara 29, 28019 Suno - Italie
 www.nobili.it
 M. Simone Pino
 Export area Manager France
 00 393316273491
 s.pino@nobili.it

Fabriqué en Italie depuis 1954

Mitigeurs mécaniques

Gamme BLUES



Gamme ABC



LAVABO C3 ET CH3

Réf. C3 : ABE87118/1CR

Réf. Ch3 :
ABH87118/1CR

DOUCHE C2

Réf. AB87130CR



BAIN-DOUCHE C2

Réf. AB87110/1CR



BAIN-DOUCHE MONOTROU C2

Réf. AB87118/10CR

ÉVIER C2

Réf. ASRD123/1CCR



Gamme NEW ROAD

ÉVIER C3

Réf. RDE0113/27T7CR



LAVABO C3 ET CH3

Réf. C3 : RDE0118/1CR

Réf. Ch3 : RDH00118/1CR



BAIN-DOUCHE MONOTROU C2

Réf. RD00118/10CR



BAIN-DOUCHE C2

Réf. RD00110/1CR




Mitigeurs mécaniques (NF EN 817), titulaires de la marque NF et classement ECAU											
Série et référence commerciale	Type d'appareil	Raccords	Classe Acou.	Niveau Lap (dB(A))	Débit Q max. (L/min)	Classement ECAU	Type cart. (1)	Type bec (2)	Saillie bec (mm)	Vidage (matériau)	Pts Cerqual NF-HQE
BLUES (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à immersion Nobili Widd [écoulement de l'eau à l'extérieur de son profil ne déposant pas de calcaire et diminuant l'usure mécanique])											
Mitigeurs entraxe 150											
BS 101130	Douche	Ex. Acou.	IB	14	15	E1 C2 A3 U3	C2		162	-	1pt
BS 101110/1	Bains-douche	Ex. Acou.	ID/A	19	21	E3/1 C2 A2 U3	C2		170	-	1pt
Mitigeurs monotrou											
BSE 101118/1	Lavabo	Flexible	IA	16	11,8	E0 C3 A2 U3	C3	Fi-Fo	110	-	2pts
BSH 101118/1	Lavabo	Flexible	I*	7	5,4	E00 Ch3 A3 U3	Ch3	Fi-Fo	110	-	2pts
BS 101113/60	Évier	Flexible	IA	19	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Mo-Fo	210	-	1pt
BS 101113	Évier bec tube design	Flexible	IA	18	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Mo-Fo	215	-	1pt
BS 101127	Évier-douche	Flexible	I*/*	15	11,4	E0 C2 A3 U3	C2	Mo-Fo	200	-	1pt
BS 10118/10	Bain-douche	Flexible	ID/A	19	22,2	E3/1 C2 A2 U3	C2	-	148	-	1pt
ABC (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à immersion Nobili Widd [écoulement de l'eau à l'extérieur de son profil ne déposant pas de calcaire et diminuant l'usure mécanique])											
Mitigeurs entraxe 150											
AB 87130	Douche	Ex. Acou.	IB	14	15	E1 C2 A3 U3	C2	Fi-Fo	-	-	1pt
AB 87110/1	Bain-douche	Ex. Acou.	ID/A	19	21	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	178	-	1pt
Mitigeurs monotrou											
ABE 87118/1	Lavabo	Flexible	IA	16	11,8	E0 C3 A2 U3	C3	Fi-Fo	100	-	2pts
ABH 87118/1	Lavabo	Flexible	I*	7	5,4	E00 Ch3 A3 U3	Ch3	Fi-Fo	100	-	2pts
ASRD 123/1C	Évier poignée clinique	Flexible	IA	19	11,4	E0 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	217	-	1pt
AB 87118/10CR	Bain-douche	Flexible	ID/A	?	?	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	169	-	1pt
NEW ROAD (Manette en métal chromé forme pleine, cartouche à immersion Nobili Widd [écoulement de l'eau à l'extérieur de son profil ne déposant pas de calcaire et diminuant l'usure mécanique])											
Mitigeurs entraxe 150											
RD00110/1CR	Bain-douche	Ex. Acou.	ID/A	19	22,2	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	159	-	1pt
Mitigeurs monotrou											
RDE 00118/1	Lavabo	Flexible	IA	16	11,8	E0 C3 A2 U3	C3	Fi-Fo	134	-	2pts
RDH 00118/1	Lavabo	Flexible	I*	7	5,4	E00 Ch3 A3 U3	Ch3	Fi-Fo	134	-	2pts
RDE00113/27T7	Évier	Flexible	IA	14	11,8	E0 C3 A3 U3	C3	Fi-Fo	206	-	2pts
RD00118/10CR	Bain-douche	Flexible	ID/A	19	22,2	E3/1 C2 A2 U3	C2	Fi-Fo	169	-	1pt

(1) Type cartouche : C2 = cartouche avec débit en position d'économie d'eau + présence d'un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; C3 = C2 + économie d'énergie et position médiane de la manette : pleine ouverture eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo, bidet et évier ; Ch3 = C3, économie d'eau + économie d'énergie sans système sur la commande de réglage du débit mais avec régulateur de débit à 5 l/min et position médiane de la manette : pleine ouverture eau froide, uniquement pour mitigeurs de type lavabo et bidet.

(2) Type de bec : Mo = mobile ; Fi = fixe ; Tu = tube ; Fo = fondu.

Mitigeurs thermostatiques

Gamme ABC



Gamme NEW ROAD




Mitigeurs thermostatiques (NF EN 1111), titulaires de la marque NF Robinetterie sanitaire

Série et référence commerciale	Type d'appareil	Raccords	Classe Acou.	Niveau Lap (dB(A))	Débit Q max. (L/min)	Classement ECAU	Type cart. (1)	Type bec	Saillie bec (mm)	Vidage (matériau)	Pts Cerqual NF-HQE
ABC											
AB 87030CR	Douche	Ex. Acou.	IB	8	16,2	E2 C3 A3 U3	Thermostatique C3	-	-	-	-
TY 85330	Douche	Ex. Acou.	IB	8	16,2	E2 C3 A3 U3	Thermostatique C3	-	-	-	-
NEW ROAD											
RD 00430	Douche	Ex. Acou.	IB	8	16,2	E2 C3 A3 U3	Thermostatique C3	-	-	-	-

(1) Type cartouche : Thermostatique C2 = cartouche avec débit en position d'économie d'eau + présence d'un système sur la commande de réglage du débit pour obtenir le débit maxi du robinet ; Thermostatique C3 = Thermostatique C2 + économie d'énergie assurée par la présence d'une butée non réglable sur la commande de réglage de température, limitation de la température de l'eau chaude à 50°C.

Accessoires de douche

Gamme ABC



Hydrothérapie : ensemble barre douche, douchette et flexible

Série et référence commerciale	Type d'appareil
BLUES	
AD140/61CR	Barre murale, support orientable, douchette 3 jets Ø 100 mm, flexible 1,50 m, tablette réglable et amovible
AD140/69CR	Barre murale, support orientable, douchette 3 jets Ø 100 mm, flexible 1,75 m, tablette réglable et amovible

Informations générales

- Lieu de fabrication : Suno (Italie)
- Distribution : En direct et par réseau de grossistes indépendants.
- Certification : Produits certifiés à la marque NF Robinetterie sanitaire.
- Garantie :
 - Cartouches mitigeurs : 20 ans.
 - Cartouches thermostatiques : 5 ans (équipées de filtres interchangeables).
 - Robinetterie : 5 ans.
 - Hydrothérapie : 2 ans.