

**Appareils sanitaires**  
**Appareils sanitaires PMR**  
**Meubles de salle de bains**

# VitrA

 VitrA France SAS  
 ZI Le Poirier, 28210 Nogent-le-Roi  
 [france.vitrabathrooms.com](http://france.vitrabathrooms.com)  
 RCS Chartres 900 061 342  
 M. Tim Audoire  
 Responsable Prescription IDF  
 06 89 71 26 13  
 [tim.audoire@vitrabathrooms.com](mailto:tim.audoire@vitrabathrooms.com)

## Lavabos, WC à poser et suspendus

Les lavabos, WC sur pieds avec réservoir de chasse d'eau et WC suspendus sont en céramique.

### NORMUS

#### Lavabos

Percé d'un trou central pour robinet avec trop-plein.

Dimensions :

- L 550 x l 420 x H 185 mm – Réf. 5087L003-1029.
- L 600 x l 445 x H 200 mm – Réf. 5088L003-1029.

#### Colonne pour lave-mains et lavabo

Réf. 6936L003-7035.



#### LAVABO ET COLONNE NORMUS

Lavabo 60 cm -  
Réf. 5088L003-1029  
Colonne -  
Réf. 6936L003-7035

#### Pack WC suspendu avec bride

- WC à fond creux.
- Chasse d'eau 6 L.
- Abattant Thermoplast, charnière en plastique.
- Dimensions : L 540 x l 360 x H 350 – Réf. 6855N003-6064.



#### PACK WC SUSPENDU NORMUS

Réf. 6855N003-6084

## Pack WC sur pieds à poser avec bride

### Description générale

- WC à fond creux.
- Sortie horizontale.
- Chasse d'eau 3/6 L.

### Normus

- Fixation droite.
- Abattant Thermoplastique à fermeture normale, charnière Inox.
- Dimensions : L 680 x l 360 x H 785 mm – Réf. 9780B003-0884.

### Normus Lift PMR

- Fixation double.
- Raccordement possible sur deux côtés.
- Abattant Duroplast à fermeture normale, charnière Inox.
- Dimensions : L 635 x l 350 x H 860 mm – Réf. 9836B003-7204.



#### PACK WC NORMUS

Réf. 9780B003-0884  
à poser  
sortie horizontale



#### PACK WC NORMUS LIFT

Réf. 9836B003-7204  
à poser  
sortie horizontale  
**PMR**



## ARKITEKT

### Lave-mains

- Percé d'un trou de robinet à droite, sans trop-plein.
- Couleur : blanc brillant.
- Dimensions : L 395 x l 265 x H 130 mm – Réf. 6049L003-0294.

### Vasque d'angle ovale

- Percée d'un trou central pour robinet avec trop-plein.
- Dimensions : L 400 x l 400 x H 150 mm – Réf. 6093L003-1252.



#### LAVE-MAINS ARKITEKT

Réf. 6049L003-0294



#### VASQUE D'ANGLE ARKITEKT

Réf. 6093L003-1252

## Pack WC sur pieds à poser avec bride

- WC à fond creux.
- Sortie horizontale.
- Chasse d'eau 3/6 L.
- Abattant Thermoplast à fermeture normal.
- Dimensions : L 670 x l 370 x H 790 mm – Réf. 9754B003-7204.



#### PACK WC À POSER ARKITEKT

Réf. 9754B003-7204

## CONFORMA

### Lavabo PMR version standard

- Montage mural.
- Percé d'un trou pour robinet.
- Avec trop-plein.
- Dimensions :
  - L 600 x l 545/510 x H 165 mm – Réf. 5289B003-0001.
  - L 650 x l 560/520 x H 160 mm – Réf. 5291B003-0001.



#### LAVABO CONFORMA

50 cm -  
Réf. 5289B003-0001  
65 cm - Réf. 5291B003-0001

**PMR**



## Pack WC suspendu PMR avec bride

- WC à fond creux.
- Chasse d'eau 3/6 L.
- Abattant Duroplast sans frein de chute, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable et tubulure rallongée.
- Montage surélevé requis pour l'obtention d'une hauteur de siège de 480 mm, selon DIN 1385-6, DIN EN 38, DIN 18040, et DIN EN 997.
- Dimensions : L 700 x l 355 x H 460 mm – Réf. 5813B003-6078.



## Pack WC sur pieds à poser PMR avec bride

- 4 points d'ancrage.
- WC à fond creux.
- Sortie universelle.
- Chasse d'eau 3/6 L.
- Raccordement possible sur 3 côtés.
- Avec abattant Thermoplast à fermeture normale.
- Hauteur de siège 480 mm (+ 6 mm).
- Dimensions : L 750 x l 355/385 x H 865 mm – Réf. 9832B003-7200.



## Receveurs de douche extraplats en céramique

### CASCADE

#### Receveur ultraplat en céramique PMR

- À poser ou à encastrer.
- Classification antidérapant A (PN12)/C (PN24).
- Bonde Ø 90 mm.
- Sans système d'écoulement.
- Un décaissement dans le sol est nécessaire au niveau de la bonde.
- Couleur : Blanc, haute brillance.
- Dimensions :
  - L 1000 x l 800 x H 40 mm :
    - Réf. 5763L003M0695.
    - Réf. 5763L203M0695 avec Vitra Antislip.
  - L 1200 x l 800 x H 40 mm :
    - Réf. 5764L003M0695.
    - Réf. 5764L203M0695 avec Vitra Antislip.
  - L 1200 x l 900 x H 40 mm :
    - Réf. 5765L003M0695.
    - Réf. 5765L203M0695 avec Vitra Antislip.



Standard



## ARKITEKT

### Receveur ultraplat en céramique

- À poser ou à encastrer.
- Classification antidérapant A (PN12)/C (PN24).
- Bonde Ø 90 mm.
- Sans système d'écoulement.
- Un décaissement dans le sol est nécessaire.
- Couleur : Blanc, brillant.
- Dimensions :
  - L 800 x l 800 x H 55 mm :
    - Réf. 5805L003M0578.
    - Réf. 5805L203M0578, avec Vitra Antislip.
  - L 900 x l 900 x H 55 mm :
    - Réf. 5806L003M0578.
    - Réf. 5806L203M0578, avec Vitra Antislip.
  - L 1000 x l 900 x H 55 mm :
    - Réf. 5808L003M0578.
    - Réf. 5808L203M0578, avec Vitra Antislip.



#### RECEVEUR ARKITEKT

##### À poser ou à encastrer

Modèle  
L 800 x P 800 x H 55 mm  
(Réf. 5805L003M0578 -  
Réf. 5805L203M0578  
avec Vitra Antislip)

Vitra Antislip



## Meubles de salle de bains

### MIA SET DE MEUBLE

#### Set de meuble à suspendre

- Plan céramique lave-mains.
- Trou de robinet avec trop-plein.
- Porte avec fermeture douce avec poignées chromées.
- Méla mine décor, blanc brillant.
- Miroir plan avec éclairage LED (2,5 W, 6500 K, 170 Lumen, IP44, classe énergétique A).
- Siphon en plastique.
- Caisson meuble livré monté.
- Dimensions : L 385 x l 280 x H 605 mm – Réf. 75022.



#### MIA SET DE MEUBLE À SUSPENDRE

Meuble largeur 40 cm (Réf. 75022)

#### Set de meuble à poser avec pieds ou à suspendre

- Plan céramique, largeur 60, 70, 80, 120 cm.
- Trou de robinet avec trop-plein.
- Tiroirs avec fermeture douce et poignées chromées.
- Méla mine décor, blanc brillant.
- Miroir plan avec éclairage LED (2,5 W, 6500 K, 170 Lumen, IP44, classe énergétique A).
- Siphon en plastique.
- Caisson meuble livré monté.
- Dimensions :
  - L 585 x l 390 x H 610 mm – Réf. 75071.
  - L 785 x l 390 x H 610 mm – Réf. 75075.
  - L 695 x l 395 x H 610 mm – Réf. 66100.
  - L 1200 x l 395 x H 610 mm – Réf. 66075.



#### MIA SET DE MEUBLE À POSER

Meuble largeur 60 cm (Réf. 75071)  
avec pieds



#### MIA SET DE MEUBLE À POSER

Meuble largeur 120 cm (Réf. 66075)  
avec pieds

## Informations générales

- Lieu de fabrication : Bozüyük (Turquie).
- Distribution : Par réseau de distributeurs indépendants.
- Certification : Produits certifiés à la marque NF Appareils sanitaires.
- Garantie :
  - Céramiques sanitaires : 5 ans.
  - Abattant et meubles de salle de bains : 2 ans.
- Certification : Produits certifiés à la marque NF Appareils sanitaires.

2021-2023